



Stævneplads



Fra parkering til stævneplads



Stævneplads

Information

- Information
- Salg af åbne baner
- Udlevering af legebrikker
- Udlevering af bestilte trøjer
- Udlevering af overskydende kort fra sprinten
- Opbevaring af bilnøgler (kun i kuvert/plastpose med tydeligt navn)
- Betaling: Kontant (kun DKK), MobilePay, kreditkort.

Omklædning/bad	Der er ikke faciliteter til omklædning eller bad.
Børnebaner	Der er gratis børnebaner med udgangspunkt ved børneteltet.
Børnepasning	Børnepasning (> 2 år) i børneteltet. Skal bestilles på forhånd ved henvendelse til stævnelederen.
Kiosk	Der er en kiosk i det store madtelt. Her sælges pølser, sportsboller, øl, vand, kaffe, kage m.m. Betaling: Kontant (kun DKK), MobilePay og kreditkort.
Toiletter	Der er toiletter på stævnepladsen.
Åbne baner	Åbne baner kan købes på dagen. Ved køb på dagen udleveres en billet, som skal medbringes til start. Billetten giver - ved forvisning til startpersonalet - adgang til startboksen for åbne baner.
Overtrækstøj	Der tilbydes ikke transport af overtrækstøj.
Resultatformidling	Resultater offentliggøres digitalt på https://liveresultat.orientering.se og på https://resulater.host-open.dk Der vil også være en fysisk resultattavle på stævnepladsen, som opdateres med 10 minutters mellemrum. Banerne kommer på O-track senest kl 17 på løbsdagen.
Præmier	Der er præmier til samlet (dvs begge etaper tilsammen) for nummer 1, 2 og 3 i klasserne D/H10 - D/H20, og Open 5. Der er præmier til samlet vinder i D/H21 - D/H90. Officiel præmieoverrækkelse finder sted søndag kl.11:45 for de klasser, der er afgjort. For øvrige klasser finder præmie-overrækkelse sted hurtigst muligt derefter. Når en klasse er afgjort, kan deltagere, der er nødt til at forlade stævnet før 11:30, afhente deres præmie hos stævnespeakeren mod fremvisning af SI-brik.
Ordensregler	Deltagerne er selv ansvarlige for at overholde færdselsreglerne og i øvrigt optræde hensynsfuldt og agtpågivende over for øvrige skovgæster, trafikanter og fodgængere.
Klager	En skriftlig klage kan senest 17:30 på dagen indgives til stævneleder Lars Wichmann på email info@host-open.dk - eller indleveres skriftligt i informationen med tydelig angivelse af afsender inkl. kontaktinformation. Stævneleder sender sin

	<p>afgørelse via sms eller email til klager.</p> <p>En protest mod en af stævneleder truffet afgørelse eller mod en fejl ved arrangementet kan indgives til overdommeren eller indleveres skriftligt i informationen.</p> <p>Protesten skal indgives senest 30 minutter efter meddelelse om en klages afgørelse. Kendelsen meddeles via sms eller mail til sagens parter.</p>																																																																																																																																																																		
<p>Stævneorganisation</p>	<p>Stævneleder: Lars Wichmann, Viking Atletik, tlf 6140 4160, info@host-open.dk</p> <p>Banelægger: Miriam Asvarisch, Viking Atletik</p> <p>Banekontrol: Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik</p> <p>Stævnekontrol: Erik Hansen, Viking Atletik</p> <p>Overdommer: Torkil Hansen, PI København</p>																																																																																																																																																																		
<p>Baner og klasser</p>	<p>Se https://host-open.dk/forside/klasser/</p> <table border="1" data-bbox="536 972 791 1541"> <thead> <tr> <th colspan="3">Herre</th> </tr> <tr> <th>Klasse</th> <th>Længde</th> <th>Sværhedsgrad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H10</td><td>2,8</td><td>Begynder</td></tr> <tr><td>H12</td><td>3,5</td><td>Let</td></tr> <tr><td>H14</td><td>3,8</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>H16</td><td>5,0</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H20</td><td>7,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H21M</td><td>7,0</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>H21</td><td>10,0</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H35M</td><td>4,7</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>H35</td><td>7,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H40</td><td>7,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H45</td><td>6,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H50M</td><td>4,0</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>H50</td><td>6,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H55</td><td>5,4</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H60</td><td>4,9</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H65</td><td>4,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H70</td><td>4,2</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H75</td><td>3,7</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H80</td><td>3,1</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>H85</td><td>2,8</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D/H90</td><td>2,0</td><td>Svær</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="826 972 1082 1563"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dame</th> </tr> <tr> <th>Klasse</th> <th>Længde</th> <th>Sværhedsgrad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D10</td><td>2,8</td><td>Begynder</td></tr> <tr><td>D12</td><td>3,5</td><td>Let</td></tr> <tr><td>D14</td><td>3,8</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>D16</td><td>4,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D20</td><td>5,0</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D21M</td><td>4,7</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>D21</td><td>7,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D35K</td><td>4,2</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D35M</td><td>4,0</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>D35</td><td>6,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D40</td><td>5,4</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D45</td><td>4,9</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D50M</td><td>3,8</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>D50</td><td>4,5</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D55</td><td>3,7</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D60</td><td>3,7</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D65</td><td>3,7</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D70</td><td>3,1</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D75</td><td>2,8</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D80</td><td>2,0</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D85</td><td>2,0</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>D/H90</td><td>2,0</td><td>Svær</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1117 972 1372 1146"> <thead> <tr> <th colspan="3">Åben</th> </tr> <tr> <th>Klasse</th> <th>Længde</th> <th>Sværhedsgrad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Open5</td><td>2,8</td><td>Begynder</td></tr> <tr><td>Open4</td><td>3,5</td><td>Let</td></tr> <tr><td>Open3</td><td>3,8</td><td>Mellemsvær</td></tr> <tr><td>Open2</td><td>3,7</td><td>Svær</td></tr> <tr><td>Open1</td><td>5,4</td><td>Svær</td></tr> </tbody> </table> <p>Der er kortvend på klasserne D16, D20, D21, D35, D40, D50, H16, H20, H21M, H21, H35, H40, H45, H50 H55 og Open1</p>	Herre			Klasse	Længde	Sværhedsgrad	H10	2,8	Begynder	H12	3,5	Let	H14	3,8	Mellemsvær	H16	5,0	Svær	H20	7,5	Svær	H21M	7,0	Mellemsvær	H21	10,0	Svær	H35M	4,7	Mellemsvær	H35	7,5	Svær	H40	7,5	Svær	H45	6,5	Svær	H50M	4,0	Mellemsvær	H50	6,5	Svær	H55	5,4	Svær	H60	4,9	Svær	H65	4,5	Svær	H70	4,2	Svær	H75	3,7	Svær	H80	3,1	Svær	H85	2,8	Svær	D/H90	2,0	Svær	Dame			Klasse	Længde	Sværhedsgrad	D10	2,8	Begynder	D12	3,5	Let	D14	3,8	Mellemsvær	D16	4,5	Svær	D20	5,0	Svær	D21M	4,7	Mellemsvær	D21	7,5	Svær	D35K	4,2	Svær	D35M	4,0	Mellemsvær	D35	6,5	Svær	D40	5,4	Svær	D45	4,9	Svær	D50M	3,8	Mellemsvær	D50	4,5	Svær	D55	3,7	Svær	D60	3,7	Svær	D65	3,7	Svær	D70	3,1	Svær	D75	2,8	Svær	D80	2,0	Svær	D85	2,0	Svær	D/H90	2,0	Svær	Åben			Klasse	Længde	Sværhedsgrad	Open5	2,8	Begynder	Open4	3,5	Let	Open3	3,8	Mellemsvær	Open2	3,7	Svær	Open1	5,4	Svær
Herre																																																																																																																																																																			
Klasse	Længde	Sværhedsgrad																																																																																																																																																																	
H10	2,8	Begynder																																																																																																																																																																	
H12	3,5	Let																																																																																																																																																																	
H14	3,8	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
H16	5,0	Svær																																																																																																																																																																	
H20	7,5	Svær																																																																																																																																																																	
H21M	7,0	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
H21	10,0	Svær																																																																																																																																																																	
H35M	4,7	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
H35	7,5	Svær																																																																																																																																																																	
H40	7,5	Svær																																																																																																																																																																	
H45	6,5	Svær																																																																																																																																																																	
H50M	4,0	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
H50	6,5	Svær																																																																																																																																																																	
H55	5,4	Svær																																																																																																																																																																	
H60	4,9	Svær																																																																																																																																																																	
H65	4,5	Svær																																																																																																																																																																	
H70	4,2	Svær																																																																																																																																																																	
H75	3,7	Svær																																																																																																																																																																	
H80	3,1	Svær																																																																																																																																																																	
H85	2,8	Svær																																																																																																																																																																	
D/H90	2,0	Svær																																																																																																																																																																	
Dame																																																																																																																																																																			
Klasse	Længde	Sværhedsgrad																																																																																																																																																																	
D10	2,8	Begynder																																																																																																																																																																	
D12	3,5	Let																																																																																																																																																																	
D14	3,8	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
D16	4,5	Svær																																																																																																																																																																	
D20	5,0	Svær																																																																																																																																																																	
D21M	4,7	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
D21	7,5	Svær																																																																																																																																																																	
D35K	4,2	Svær																																																																																																																																																																	
D35M	4,0	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
D35	6,5	Svær																																																																																																																																																																	
D40	5,4	Svær																																																																																																																																																																	
D45	4,9	Svær																																																																																																																																																																	
D50M	3,8	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
D50	4,5	Svær																																																																																																																																																																	
D55	3,7	Svær																																																																																																																																																																	
D60	3,7	Svær																																																																																																																																																																	
D65	3,7	Svær																																																																																																																																																																	
D70	3,1	Svær																																																																																																																																																																	
D75	2,8	Svær																																																																																																																																																																	
D80	2,0	Svær																																																																																																																																																																	
D85	2,0	Svær																																																																																																																																																																	
D/H90	2,0	Svær																																																																																																																																																																	
Åben																																																																																																																																																																			
Klasse	Længde	Sværhedsgrad																																																																																																																																																																	
Open5	2,8	Begynder																																																																																																																																																																	
Open4	3,5	Let																																																																																																																																																																	
Open3	3,8	Mellemsvær																																																																																																																																																																	
Open2	3,7	Svær																																																																																																																																																																	
Open1	5,4	Svær																																																																																																																																																																	
<p>Kontrolsystem</p>	<p>Der anvendes SportIdent.</p> <p>Kontrolenhederne har <u>ikke</u> kontaktløs funktion.</p> <p>Lejebrikker udleveres i informationen. Bortkommen eller ødelagt lejebrik erstattes med kostpris. Lejebrikker afleveres til beregningspersonalet efter endt målgang søndag.</p>																																																																																																																																																																		

	<p>HUSK “CLEAR OG CHECK”, som findes ved indgangen til startområdet.</p>
Poster	<p>Posterne er markeret med almindelige O-skærme (30x30 cm).</p> <p>Kontrolnummer er placeret vandret oven på kontrolenhed, og på post-stativet.</p>
Kort	<p>Kort over Slotslyngen er tegnet i 2022 med mindre revision i 2024 efter ISOM 2017-2 kortnorm.</p> <p>Målestok:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1:7.500 for Open 1 og 2, D/H45 og ældre ● 1:10.000 for øvrige klasser. <p>Ækvidistancen er 5 m.</p> <p>Korttegner Bent Christiansen, Viking Atletik og Gediminas Trimakas, GT Maps. Revideret af Hans-Åge Mortensen, Viking Atletik.</p> <p>Kort er printet og udleveres i plastpose. Kortet må beholdes efter målgang, men må ikke vises til løbere, der ikke er startet endnu.</p>
Postbeskrivelser	<p>Postbeskrivelser med IOF-symboler er printet på kortet.</p> <p>Løse postbeskrivelser forefindes tillige i startområdet og kan benyttes af deltagere med dertil indrettet holder.</p>
Terrænbeskrivelse	<p>Slotslyngen er et stærkt kuperet landskab med mange stejle bakker, mange klipper og sten. Området er meget varieret og afgrænses i vest af en stejl klippeskrænt og/eller stenet strand mod havet, og mod syd af den lille by Vang.</p> <p>I den nordvestlige del af området ligger ruinerne af borgen Hammershus. I nordøst strækker Slotslyngen sig over til Moseløkke stenbrud og museum. Der er generelt forholdsvis let gennemløbeligt, dog med stor variation.</p> <p>Bevoksningerne spænder fra midaldrende åben egeskov til åbne områder med højlyng/klippeløkker, og nogle enkelte græssletter. Der er et omfattende sti-billede - menneskeskabte såvel som mange dyreveksler - dyreveksler er generelt ikke tegnet på kortet.</p> <p>Der er flere store indhegninger, og hele den sydvestlige del af området er en stor indhegning med køer, får og geder. Der vil være dyr i indhegningen på løbsdagen - dyrene er vant til mennesker, men undgå at løbe igennem en tæt flok. Passage af</p>

	<p>hegnet er IKKE tilladt og vil medføre diskvalifikation. Hegn er angivet på kortet med en tyk, lilla streg, men er ikke tydeliggjort i terrænet.</p> <p>Alle baner passerer en mindre befærdet vej. Man er selv ansvarlig for at udvise forsigtighed ved passage af vejen. Hvor begynder-baner og lette baner krydser vejen, møder løberne en bom og en post lige inden passage af vejen, hvilket giver en naturlig opbremsning.</p> <p>Nord for stævnepladsen krydser banerne flere elektriske hegn, der er strømførende. Passage af disse hegn ER TILLADT, evt. beskadigelse af hegnene skal meldes i mål.</p> <p>I kortets nordlige del kommer løbere i klasserne H21, H20, H35, H40, H45, H50, D21 og D35 tæt på et stenbrud. Stenbruddet er forbudt område, og den del af stenbruddets kant, der ligger tæt på posterne, er fuldt afmærket i terrænet, hvilket også fremgår af kortet.</p>
Opvarmning	Opvarmning kan foregå på den store græsslette modsat Hammershus besøgscenter ("Brohuset") - se kort ovenfor.
Start	<p>Startområdet er placeret ca 1.000 m fra stævnepladsen. Vejen til start er skiltet fra stævnepladsen og i øvrigt markeret med grøn/hvid snitzling.</p> <p>Bemærk! Stien til start går enkelte steder langs yderkanten af løbsområdet. Færdsel i løbsområdet før løbet er <u>ikke</u> tilladt.</p> <p>Første ordinære start er kl. 09.00. Startlister bliver offentliggjort på www.host-open.dk og vil være opslået ved starten og på stævnepladsen. Løbere der kommer for sent til deres starttid skal henvende sig til startpersonalet og følge deres instruktion.</p> <p>Åbne baner har fri starttid fra kl. 09:00 - 10.30.</p>
Mål	Målposten skal stemples. Følg slusen hen til aflæsning/beregning. Udgåede løber <u>skal</u> også have aflæst brik.
Maks tid	2,5 time
Fejlklipek	Posterne skal opsøges i den rækkefølge de er angivet på kortet. Ved fejlklipek løbes tilbage til den rigtige post og der fortsættes der fra. Ved evt. fejlfunktion på kontrolenheden (manglende lyd/lys) klippes i reservefeltet på løbskortet, og kortet afleveres til beregningen ved målgang sammen med navn og briknummer.

Væske	Der er væske i målområdet og på baner til klasserne D16, D20, D21, D35, D40, D50, H16, H20, H21M, H21, H35, H40, H45, H50 H55 og Open1
Nødtelefon	+45 6140 4160